

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Руководитель ОУ**  
**Заведующий ГБДОУ детский сад**  
**№48 Фрунзенского района Санкт-Петербурга**



Документ подписан  
электронной подписью  
Сертификат: 4B159B7A8E7B01E441028BAAD66D2F84  
Владелец: Сидельникова Екатерина Сергеевна  
Действителен с 03.07.2024 по 26.09.2025

**ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ**  
**за соблюдением санитарных правил и выполнением**  
**санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий**  
**в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №48**  
**Фрунзенского района Санкт-Петербурга**

## Введение

1. Настоящая программа производственного контроля (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
2. Программа разработана с целью обеспечения санитарно-эпидемиологических критериев безопасности условий обучения и производственной среды, что позволит исключить вредное воздействие на здоровье детей, преподавателей и персонала ГБДОУ детского сада №48 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение);
3. Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль за созданием благоприятных условий обучения детей, труда преподавателей и персонала;
4. В основу показателей, подлежащих производственному контролю в Учреждении положены санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
5. Программа устанавливает порядок, периодичность организации и осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических требований;
6. При возникновении ситуаций, создающих угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия детей, преподавателей и персонала, администрация Учреждения разрабатывает соответствующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия;
7. Общее руководство за осуществлением производственного контроля по соблюдению санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий возлагается на заведующего детским садом.

### **Задачи производственного контроля:**

- 1.** соблюдение официально изданных санитарных правил, методов контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;
- 2.** осуществление лабораторных исследований и инструментальных измерений по основным факторам, влияющих на здоровье детей;
- 3.** ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;
- 4.** организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников;
- 5.** контроль за наличием сертификатов, иных санитарных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, технологии производства, предусмотренных действующим законодательством;
- 6.** контроль за наличием санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, подтверждающих качество и безопасность оказываемых образовательных услуг.

### **В программу включены:**

- перечень официально изданных санитарных правил,
- перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля,
- перечень объектов производственного контроля, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний),
- перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам,
- мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в образовательном учреждении,
- перечень документов учёта и отчётности по проведению производственного контроля,
- перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения

ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Программа действует в течение одного календарного года. Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении основного вида деятельности образовательного учреждения или других существенных изменений. В случае отсутствия необходимости внесения изменений в данный документ Программа пролонгируется на следующий календарный год.

**Ответственность** за своевременность организации, полноту и достоверность проводимого производственного контроля **несёт** заведующий детским садом Сидельникова Екатерина Сергеевна.

**Надзор** за организацией и проведением производственного контроля осуществляется Юго-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург, расположенным по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 55, лит А, тел. 8(812)727-72-20, факс 8(812)726-97-67, e-mail odipto1@bk.ru в соответствии с пунктом 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

#### **Характеристика объекта:**

**полное название** — Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Фрунзенского района Санкт-Петербурга,

**сокращенное название** — ГБДОУ детский сад №48 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

#### **Осуществляемые виды деятельности на право оказывать услуги по реализации программ:**

- реализация образовательной программы дошкольного образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми.

#### **Юридический и фактический адрес учреждения:**

юридический адрес - 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, дом 35, корпус 2.,

фактический адрес — 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, дом 35, корпус 2.

### Характеристика зданий:

Адрес и общая площадь помещений, этажность, проектная мощность	Перечень помещений
<p>Адрес: 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, дом 35, корпус 2. Общая площадь: 4986,5м кв. Этажность: отдельно стоящее трехэтажное здание. Проектная мощность: 220 человек (по лицензии).</p>	<p>Групповая – 12 помещений, Раздевальная – 12 помещений, Туалетная – 12 помещений, Буфетная – 12 помещений, Тамбур при групповой – 4 помещения, Физкультурный зал – 1 помещение, Музыкальный зал – 1 помещение, кабинет логопеда – 1 помещение, универсальное кружковое помещение – 1 помещение, конференц-зал – 1 помещение, Туалет для сотрудников – 2 помещения, Пищеблок – 1 помещение, Медицинский кабинет – 1 помещение, Административные помещения детского сада – 4 помещений, Прачечная – 1 помещение, Бассейн.</p>

### Характеристика инженерных систем

Освещение	естественное и искусственное (светодиодные лампы, люминесцентные лампы)
Система вентиляции	приточно-вытяжная
Система отопления	централизованная

Система водоснабжения	централизованная
Система канализации	централизованная

## **1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:**

- Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ (редакция от 02.07.2021г.) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
- ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;
- ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»;
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 8.12.2020г.). Утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299;
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- Приказ Минздрава России 1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;
- Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения»;
- Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 «Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организациях».

## 2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:

Приказ по организации о назначении ответственных лиц за организацию и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима № 23.1-О от 24.01.2023г.

<b>№ п/п</b>	<b>Распорядительный акт о возложении функций</b>	<b>Функции</b>	<b>Должность</b>
<b>1</b>	Приказ № 23.1-О от 24.01.2023г.	Общий контроль за соблюдением официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью и их наличием	<b>заведующий ДОУ Е.С.СИДЕЛЬНИКОВА</b>
<b>2</b>	Приказ № 23.1-О от 24.01.2023г.	Организация лабораторно-инструментальных исследований, согласно программе по производственному контролю	<b>Заместитель заведующего по АХР И.А.МАЙОРОВА</b>
<b>3</b>	Приказ № 23.1-О от 24.01.2023г.	Организация и контроль за прохождением медицинских осмотров, профессиональной и гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц;	<b>Заместитель заведующего по АХР И.А.МАЙОРОВА врач ДПО Э.К. МИКАЯ</b>
<b>4</b>	Приказ № 23.1-О от 24.01.2023г.	Контроль за ведением учета и отчетности по вопросам соблюдения санитарного-противоэпидемического режима в организации в соответствии с формами, установленными действующим законодательством при осуществлении производственного контроля	<b>заведующий ДОУ Е.С.СИДЕЛЬНИКОВА</b>
<b>5</b>	Приказ № 23.1-О от 24.01.2023г.	Контроль за организацией питания	<b>заведующий ДОУ Е.С.СИДЕЛЬНИКОВА</b>

			<b>Заведующий производством ЯРОСЛАВСКАЯ И.В.</b>
<b>6</b>	Приказ № 23.1-О от 24.01.2023г.	Организация и контроль за питьевым режимом детей	<b>Старший воспитатель ГАЙДУКОВА Е.А.</b>
<b>7</b>	Приказ № 23.1-О от 24.01.2023г.	Контроль над обеззараживанием воздуха и проветривание помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	<b>Заведующий хозяйством ЛЯЛИНА Е.Н.</b>
<b>8</b>	Приказ № 23.1-О от 24.01.2023г.	Контроль за соблюдением санитарных требований, предъявляемых к организации режима дня, учебных занятий и оборудованию в помещениях для работы с детьми	<b>Старший воспитатель ГАЙДУКОВА Е.А.</b>
<b>9</b>	Приказ № 23.1-О от 24.01.2023г.	Организация и контроль дератизационных и дезинсекционных работ	<b>Заведующий хозяйством ЛЯЛИНА Е.Н.</b>
<b>10</b>	Приказ № 23.1-О от 24.01.2023г.	Контроль за выполнением мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений	<b>Заместитель заведующего по АХР И.А.МАЙОРОВА</b>
<b>11</b>	Приказ № 23.1-О от 24.01.2023г.	Организация контроля за условиями труда персонала, осуществлением мероприятий по их улучшению	<b>Заведующий хозяйством ЛЯЛИНА Е.Н.</b>
<b>12</b>	Приказ № 23.1-О от 24.01.2023г.	Контроль по организации и проведению работ по текущей и генеральной уборке, соблюдению гигиенических требований в процессе работы	<b>Заведующий производством ЯРОСЛАВСКАЯ И.В. Заведующий хозяйством ЛЯЛИНА Е.Н.</b>
<b>13</b>	Приказ № 23.1-О от 24.01.2023г.	Контроль за наличием средств, используемых для личной гигиены детей и сотрудников (мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук, полотенец, туалетной бумаги и т.д.)	<b>Заместитель заведующего по АХР И.А.МАЙОРОВА</b>
<b>14</b>	Приказ № 23.1-О от 24.01.2023г.	Организация контроля за санитарно-технологическим состоянием помещений, технической исправностью оборудования, инженерных сетей и коммуникаций	<b>Заведующий хозяйством ЛЯЛИНА Е.Н.</b>
<b>15</b>	Приказ № 23.1-О от 24.01.2023г.	Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья детей	<b>врач ДПО Э.К. МИКАЯ</b>
<b>16</b>	Приказ № 23.1-О от 24.01.2023г.	Контроль за своевременным принятием мер в случае возникновения аварийной ситуации	<b>Заместитель заведующего по АХР</b>

			<b>И.А.МАЙОРОВА</b> Заведующий хозяйством <b>ЛЯЛИНА Е.Н.</b>
<b>17</b>	Приказ № 23.1-О от 24.01.2023г.	Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности (расписание занятий, недельная нагрузка)	<b>Старший воспитатель</b> <b>ГАЙДУКОВА Е.А.</b>
<b>18</b>	Приказ № 23.1-О от 24.01.2023г.	Контроль за организацией сбора и удаления отходов всех классов опасности;	<b>Заместитель</b> <b>заведующего по АХР</b> <b>И.А.МАЙОРОВА</b> Заведующий хозяйством <b>ЛЯЛИНА Е.Н.</b>

**3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний:**

<b>№</b>	<b>Объект контроля</b>	<b>Показатели</b>	<b>Кратность</b>	<b>Место контроля (показатели замеров)</b>	<b>Основание</b>	<b>Форма учета результатов</b>
1	Микроклимат	Температура воздуха	2 раза в год в теплый и холодный период года	групповые, спортивный зал, музыкальный зал, зал чаши бассейна и раздевалки	СП 2.4.3648-20 п. 2.7, СанПиН 1.2.3685-21 глава 5 табл.5.34, СП 2.1.3678-20, п. 6.2.31	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных измерений
2	Освещенность	Уровни искусственной освещенности	1 раз в год в темное время суток	групповые, спортивный зал, музыкальный зал, зал чаши бассейна	СП 2.4.3648-20 п. 2.8, СанПиН 1.2.3685-21 глава 5, СП 2.1.3678-20, п. 6.2.31	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных измерений
3	Исследования водопроводной воды холодного водоснабжения	Микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в год и внепланово после ремонта систем	водопроводная вода из разводящей сети (пищеблок,	СП 2.4.3648-20 п. 2.6.2, СанПиН 1.2.3685-21	Протоколы и экспертные заключения по

			водоснабжения, аварийных ситуаций, В помещении бассейна: 1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций	мед. кабинет, групповые)  Водопроводная вода из разводящей сети (душевая)	глава III, СП 2.1.3678-20, п. 6.2.31	результатам лабораторных исследований
4	Исследования водопроводной воды горячего водоснабжения	Микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций	водопроводная вода из разводящей сети (пищеблок, мед. кабинет, групповые)	СП 2.4.3648-20 п.2.6.2, СанПиН 1.2.3685-21, глава III	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований
5	Детская мебель	Соответствие росту-возрастным показателям, проверка рассаживания детей	1 раз в год	детская мебель в группах детского сада	СП 2.4.3648-20 п. 2.4.3, СанПиН 1.2.3685-21 раздел VI таблица 6.2	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных исследований
6	Контроль уровня шума от эксплуатируемого оборудования	Измерения уровней шума	1 раз в год	Помещения бассейнов (залы ванн бассейнов)	СанПиН 1.2.3685-21, раздел V, п. 35	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных измерений
7	Песок песочницы	Оценка безопасности песка по микробиологическим,	1 раз в год	песочница	СП 2.4.3648-20 п.2.11.1,	Протоколы и экспертные заключения по

		санитарно-паразитологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям			СанПиН 1.2.3685-21 глава VI таблица 6.17	результатам лабораторных исследований
8	Исследование пищевой продукции	Микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства	1 раз в квартал	2 - 3 пробы готовых блюд	ТР ТС 021/2011 MP 2.4.0179-20 приложение 5, ТР ТС 021/2011 MP 2.3.6.0233-21 приложение 6	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований
9	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие яиц гельминтов	1 раз в год  1 раз в квартал	помещение для приема пищи, пищеблок - 5 - 10 смывов  Бассейн: Смывы берутся с поручней ванны бассейна, скамеек в раздевалках, пола в душевой, ручек двери из раздевалки в душевую, детских игрушек, предметов спортивного инвентаря – 5 - 10 смывов	СП 2.4.3648-20, MP 2.3.6.0233-21 приложение 6  СП 2.1.3678-20, п. 6.2.35	Протоколы результатов лабораторных исследований
10	Контроль соблюдения санитарно-	Смывы на санитарно-показательную микрофлору (БГКП)	1 раз в год	помещение для приема пищи, пищеблок -	СП 2.4.3648-20, СанПиН	Протоколы результатов лабораторных

	эпидемиологического режима		1 раз в квартал	5 - 10 смывов  Бассейн: Смывы берутся с поручней ванны бассейна, скамеек в раздевалках, пола в душевой, ручек двери из раздевалки в душевую, детских игрушек, предметов спортивного инвентаря – 5 - 10 смывов	3.3686-21, МР 2.3.6. 0233-21 приложение 6  СП 2.1.3678-20, п. 6.2.35	исследований
11	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие возбудителей иерсиниозов	1 раз в год	оборудование, инвентарь в овощехранилищах и складах хранения овощей, цехе обработки овощей - 5 -10 смывов	СП 2.4.3648-20 МР 2.3.6.0233-21 приложение 6	Протоколы результатов лабораторных исследований
12	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие патогенной флоры (сальмонеллы)	1 раз в год	помещение для приема пищи, пищеблок - 5- 10 смывов	СП 2.4.3648-20, СанПиН 3.3686-21	Протоколы результатов лабораторных исследований
13	Выход блюд и соответствие химического состава	Рацион питания	1 раз в год	пищеблок	СП 2.4.3648-20, МР 2.3.6. 0233-	Протоколы и экспертные заключения по

	блюد рецептуре				21 приложение 6	результатам лабораторных исследований
14	Контроль качества пищевых продуктов (сырье)	Микробиологические, санитарно-паразитологические, физико-химические показатели	1 раз в год	Кладовая (пищевые продукты: молочная, мясная, плодоовощная, рыбная продукция, мясо птицы)	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 приложение 6 п. 2	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований
15	Эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции	Функционирование приточно-вытяжной вентиляции	Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет.	Зал чаши бассейна	СП 2.1.3678-20, п. 2.6	По договору с организацией, осуществляющий данный вид деятельности
17	Лабораторный контроль воды по этапам водоподготовки	Микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в месяц	До и после фильтров; - после обеззараживания перед подачей воды в ванну.	СП 2.1.3678-20, п. 6.2.13	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований

18	Проведение лабораторных исследований в ваннах бассейнов	<p>органолептические (мутность, цветность, запах);</p> <p>- остаточное содержание обеззараживающих реагентов, температура воды и воздуха;</p>	<p>1 раз в сутки дневное или вечернее время</p> <p>перед началом работы и далее каждые 4 часа.</p>	<p>в каждой чаше бассейна</p> <p>в каждой чаше бассейна</p>	СП 2.1.3678-20, п. 6.2.32	<p>Журналы</p> <p>Журнал</p>
		<p>- основные микробиологические показатели: (общие колиформные бактерии - ОКБ, E. Coli, энтерококки, Pseudomonas aeruginosa, s. aureus)</p> <p>паразитологические показатели (яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий)</p> <p>- санитарно-химические (содержание остаточного хлора, рН, хлорид-ионов, хлороформа)</p> <p>- органолептические (запах, цветность, мутность)</p>	<p>2 раза в месяц.</p> <p>1 раз в квартал.</p> <p>1 раз в месяц.</p> <p>1 раз в месяц.</p>	<p>2 пробы воды из каждой чаши (глубина, поверхность)</p> <p>1 проба воды из чаши (поверхность)</p> <p>1 проба воды из чаши</p> <p>1 проба воды из чаши</p>		<p>Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований</p>

**4. Перечень должностей и число работников, которые подлежат медицинским осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации:**

п/п	Должность	Количество человек	Кратность	
			Периодический и внеочередной медицинский осмотр	Гигиеническая подготовка и аттестация
<b>1</b>	1. Воспитатели – 25, 2. Преподаватели –6, 3. Администрация –4, 4. Другие сотрудники ДОУ –7	<b>42</b>	<b>1 раз в год</b>  <b>Пункт 25</b> <b>раздел VI Приложение 1 Приказ Минздрава</b> <b>России от 28.01.2021 № 29н</b>	<b>1 раз в 2 года</b> СП 2.4.3648-20, п.1.5 Приказ МЗ РФ №229
<b>2</b>	1. Помощники воспитателя, связанные с раздачей пищи – 9, 2. Повара – 2, 3. Кладовщик -1, 4. Мойщик – 1, 5. Кухонный рабочий – 1 6. Зав. производством – 1	<b>15</b>	<b>1 раз в год</b>  <b>Пункт 23,</b> <b>раздел VI Приложение 1 Приказ Минздрава</b> <b>России от 28.01.2021 № 29н</b>	<b>1 раз в год</b> СП 2.4.3648-20, п.1.5 Приказ МЗ РФ №229

**5. Мероприятия, обеспечивающие безопасность для человека окружающей среды, критерии безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и методы контроля:**

Объект контроля	Показатели	Основание	Кратность	Ответственный
<b>Контроль содержания помещений, оборудования и территории</b>				
Санитарное состояние территории	Качество уборки, вывоз бытового мусора	СП 2.4.3648-20 пункт 2.11	Ежедневно (утром и вечером)	Заведующий хозяйством Лялина Е.Н.
Бактерицидные установки	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наличие паспортов на бактерицидные установки,</li> <li>- Учет времени работы установок с регистрацией в журнале «Журнал регистрации и контроля времени работы бактерицидных установок»</li> </ul>	Рекомендации Р 3.5.1904-04	До начала эксплуатации, и ежедневно (в дальнейшем)	Заместитель заведующего по АХР Майорова И.А.

Обращение с ртутьсодержащими лампами	Хранение и вывоз ртутьсодержащих ламп	Федеральные законы от 21.11.2011 № 323-ФЗ, от 24.06.1998 № 89-ФЗ, СанПиН 2.1.3684-21 глава 10	1 раз в год по мере накопления отработанных ртутьсодержащих ламп	Заместитель заведующего по АХР Майорова И.А. Заведующий хозяйством Лялина Е.Н.
Санитарное состояние помещений и оборудования	Качество:- текущей уборки;	СП 2.4.3648-20 пункт 2.11.2	Ежедневно	Заведующий хозяйством Лялина Е.Н. Медсестра ДПО Э.К. МИКАЯ
	- генеральной уборки	СП 3.1/2.4.3598-20 пункт 2.3, ФЗ №89 от 24.06.1998	1 раз в месяц	
Рабочие растворы дез. средств	Содержание действующих веществ дезинфицирующих средств	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 пункт 4.6 СП 2.4.3648-20,	Ежедневно	Лаборант Яковлева И.П. Медсестра ДПО Э.К. МИКАЯ
Освещенность территории и помещений	- наличие и состояние осветительных приборов; - наличие, целостность и исправность ламп	СП 2.4.3648-20 п.2.8.5	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР Майорова И.А. Заведующий хозяйством Лялина Е.Н.
Микроклимат помещений	- температура воздуха; - кратность проветривания;	СП 2.4.3648-20 пункт 2.7	Ежедневно (в течение дня)	Старший воспитатель Гайдукова Е.А.

Входной контроль поступающих товаров	- наличие документов соответствия безопасности (декларация или сертификат)	СП 2.4.3648-20 п. 2.4.3, п.8.4.3  ТР ТС 007/2011  ТР ТС 021/2011  ТР ЕАЭС 044/2017	Детская мебель, инвентарь, пищевые продукты	Заместитель заведующего по АХР Майорова И.А. Кладовщик Максимова Ю.А.
Внутренняя отделка помещений	Состояние отделки	План- график технического обслуживания СП 2.4.3648-20 пункт 2.5	Ежеквартально	Заведующий хозяйством Лялина Е.Н.
Дезинсекция	- профилактика	СанПиН 2.1.3686-21 глава III, СП 2.4.3648-20 пункт 2.9.5	Ежедневно	Заведующий хозяйством Лялина Е.Н.
	- обследование		2 раза в месяц	
	- уничтожение		По необходимости	
Дератизация	- профилактика	СанПиН 2.1.3686-21 глава III	Ежедневно	Заведующий хозяйством Лялина Е.Н.

	- обследование		Ежемесячно	
	- уничтожение		Весной и осенью по необходимости	
<b>Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности</b>				
<b>Показатели образовательного процесса</b>	Режим дня, расписание занятий	СП 2.4.364820 п.2.10.3, СанПиН 1.2.3685-21 таблица 6.6 - 6.11	1 раз в неделю	Старший воспитатель Гайдукова Е.А.
<b>Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья</b>				
<b>Здоровье</b>	Организация медицинских осмотров персонала	Приказ 29-Н МЗ России от 28.01.2021г., СП 2.4.364820 п.1.5	Ежегодно	Заместитель заведующего по АХР Майорова И.А.
	Вакцинация	Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ Приказ МЗ РФ №1122н от 06.12.2021г.	В соответствии с национальным календарем профилактических прививок	

**6. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля:**

<b>Наименование форм учета и отчетности</b>	<b>Ответственное лицо</b>
Журнал аварийных ситуаций	Заведующий хозяйством Лялина Е.Н.
Личные медицинские книжки работников	Заместитель заведующего по АХР Майорова И.А.
Журнал регистрации результатов производственного контроля	Заместитель заведующего по АХР Майорова И.А.
Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных измерений и лабораторных исследований, проведенных в рамках производственного контроля	Заместитель заведующего по АХР Майорова И.А.
Журнал регистрации и контроля работы бактерицидных установок	ведется воспитателем, в соответствующей группе
Журнал бракеража готовой продукции	Заведующий производством Ярославская И.В.
Гигиенический журнал (сотрудники)	Заведующий производством Ярославская И.В.
Журнал учета температурного режима холодильного оборудования	Кладовщик Максимова Ю.А.
Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях	Кладовщик Максимова Ю.А.
Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции	Кладовщик Максимова Ю.А.

**7. Перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор:**

№ п/п	Ситуация	Действия
1.	Прекращение подачи водопроводной воды	<ul style="list-style-type: none"> <li>• прекращение работы пищеблока;</li> <li>• сокращение рабочего дня;</li> <li>• организация подвоза воды для технических целей;</li> <li>• обеспечение запаса бутилированной минеральной воды</li> </ul>
2.	Массовое возникновение неинфекционных заболеваний (например: педикулез)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ежедневно влажная уборка помещений с применением соды, мыла и дезинфицирующих средств;</li> <li>• проветривание;</li> <li>• наблюдение за учащимися, контактирующими с заболевшими;</li> <li>• реализация противоэпидемиологических мероприятий на пищеблоке, в помещениях, где находятся дети</li> </ul>
3.	Массовое возникновение инфекционных заболеваний (сальмонеллез, вирусный гепатит А, другие кишечные инфекции; воздушно-капельные инфекции)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• введение карантина;</li> <li>• реализация мероприятий по профилактике заболеваний</li> </ul>
4.	Авария на сетях водопровода, канализации, отопления, электроэнергии	<ul style="list-style-type: none"> <li>• приостановление деятельности до ликвидации аварии;</li> <li>• вызов специализированных служб</li> </ul>
5.	Неисправная работа холодильного оборудования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• прекращение работы пищеблока;</li> <li>• использование запасного холодильного оборудования, изыскание возможностей для временного хранения продуктов, ограничение закупки новых партий пищевых продуктов</li> </ul>
6.	Пожар	<ul style="list-style-type: none"> <li>• вызов пожарной службы;</li> <li>• эвакуация;</li> <li>• приостановление деятельности</li> </ul>

***ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:***

- на проведение мероприятий по профилактической дератизации и дезинсекции с ООО «Городская Дезинфекционная Станция» Договор № ДЕЗИНФ-48 от 25.12.2024г.;
- на утилизацию твердых бытовых отходов с АО «Невский экологический оператор» № 1273630-2025/ТКО от 15.01.2025г.;
- на проведение производственного лабораторного контроля за условиями труда (освещенность, шум, параметры микроклимата) и проведение лабораторных исследований и сан.-эпид экспертиз (бактериологическое и сан-хим. исследование воды, пищевой продукции) с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» контракт № прк/2025-48 от 28.12.2024г.);
- контракт на техническое обслуживание, очистку и дезинфекцию оборудования приточно-вытяжной вентиляции пищеблока и прачечной) с ООО «Авангард» № ТО-48 от 27.12.2024г.;
- договор на поставку расходных материалов для уборки и поставку дезинфицирующих средств: моющие и дез.средства ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» № 037220028462000016-48 от 11.11.2024;
- поверка весов ООО «Авангард » № ТО-48 от 27.12.2024г.;
- медицинские осмотры сотрудников ООО «ЮНИОНМЕД » № МО -48 от 28.01.2025г.;
- медицинские осмотры детей ДПО СПб договор о сотрудничестве и совместной деятельности по мед. обслуживанию обучающихся в ДОУ 48 от 18.05.2018г.;
- дезинфекция матрасов аэрозольным методом договор «Городская Дезинфекционная Станция» № к-48 от 15.05.2024.;
- поставка продуктов:  
ООО «КОМБИНАТ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА» № 0172200002524000057-48  
от 01.04.2024  
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛЕНИНГРАДСКИЙ» № 0172200002224000029-48 от 01.04.2024

ООО «БЗУ СЕВЕРНОЕ» №0172200002224000027-48 ОТ 01.04.2024; №0172200002224000064-48 ОТ 22.04.2024; №0172200002224000037-48 ОТ 08.04.2024; №0172200002224000050-48 ОТ 08.04.2024.

Программу разработали:

- Руководитель учреждения заведующий ГБДОУ – Сидельникова Екатерина Сергеевна
- Заместитель заведующего по АХР – Майорова Ирина Алексеевна.
- Врач ДПО – Микая Элисо Карловна.
- Старший воспитатель – Гайдукова Елена Алексеевна.



\*ППК не имеет срока действия и хранится в общем порядке работы с документами для постоянного пользования.

Внесение изменений требуется тогда, когда существенным изменениям подверглись технология производства, способы и нормы контроля качества продукции, функциональные определяющие свойства продукции, вследствие чего могут возникнуть риски для безопасности сотрудников предприятия и конечного потребителя. В перечисленных случаях в документ вносятся соответствующие изменения с подробным описанием и обоснованием.